alaataalea malaatiinka tasl

Inconnu n°2 blanc



Collection Vassal-Montpellier

Thomas N° 2 Thomas N° 2 en musque





DESIGNATION Income No 2 ALOS WELANCHE 15 RANG A SOUCHE T Migheur: 2 Port : érig. - (1/2 érig) - couché Date de Véraison: 12.8.68 Date de Maturité : 10.9.68 Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: GRAPPE: G - M - P : L - M - C - BAIE: TG - F - M - P disc. - sph. - (el). - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR: s - (m) - ar - fox - herb -CHARGE : avec pépins - apyrène. Jus :\inc./- coloré.

Income no2 DESIGNATION CLOS A PLANCHE SRANG A SOUCHE 5 Vigueur : 2,5 PORT : érig - & érig - couché Pédoncule : H - (M) - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 26 - 8-69 Date de Maturité : 22-9-69 +5 Pourriture :015 12 GRAPPE: G - (M) - (P): L - M - (C)BAIE : TG - G M - P 13 X10 disc. - sph. - ell. - ov. obov - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (3) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 1 H s 25 avec pépins - apyrène JUS : (in). - coloré

```
DESIGNATION Incommu n=2
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C.)
Millerandage : 0,
Date de Véraison : 10:8.70
Date de Maturité : 14.9.70 X + 5
Pourriture : 18 GRAPPE : G - W - P : L - M
BAIE : ( PG) 24 4 9 N - P.
        disc. - sph. - ell - cv. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s -(m)- ar - fox - herb,
                CHARGE :
s14
       avec pépins - apyrène.
s 25
       JUS : line . - coloré.
831
846
85 g.
```

	Nombre total	!Dates						
		1 893 !	1	!!!	 			
1	! 2	2 ,	1	1				
2	1 2	6	- 1		i			
3	12	11	İ	1 1	i			
X	1	1 1	1	!!!!	i			
5	1	1 1	i	1 1	Í			

Année / 1869 Emplacement ... 4.15 A5 Désignation ... Incomp. n. 2

!	Nombre total	DATES					
		173	31.3. 4.4.				
1	: 4	1	2	: 3	!!!!!!		
2	1 4	! 4	! 1	12	!!!!!!!!		
37	12	1	! !	1	0 1.69		
4)	15	<u>!</u>	! !	De	2:-4-69		
OX	!	Ĭ	!	!	1+10		

Année: 1970 Emplacement 4.15. A.5..... Désignation Inconnu Nº2

	Nombre	DATES					
	Total d'yeux	1-4	1 6,4	1	<u>T</u>	!	1
1	: 4	2	: 3 4	1	!	!	1
2	: 6	11	13,	1	1	1	1
3	! 2	10	! 24	!	!	!	Ī
4.	!3	1 1	12,	!	i	į	1
5	13	!	!	1	!	1	

Désignation :

Emplacement :

Jucam 4:2 4.15 A 5 2:2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux 9.

42 - blanc Orifauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé Blanc cuivré 4 jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -43 duvetcuses 8- cotonneuses 9

blanches (6)- fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées Game entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· Calus 69

Mucoum no 2

Désignation :

4.15A5A.2

Emplacement: 4.13 H 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabro 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Framm nº 2

Désignation : Emplacement :

4.15A5. A.Z

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 0 - à raics 2 - vert 6 ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 6

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Jucann n= 2

Désignation : Emplacement : 4.15A54.1

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 centièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - particllemente totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - particlloment coloré (Lautro 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

Emplacement: h. 15. A5

Désignation: Inconnu Nº 2

GRAPPE

24 - Grosso 1 - Moyenno (2)- Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 🕞 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Ame de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAID

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 0 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprinée 6 non déprinée (7.)
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyonne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur ; verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident (1) pou apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (5.)
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 68

SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Neeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Corden pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), l'effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jeonny N.2

Calvo to

```
Désignation: Incommu ne 2
  Origine :
  Emplacement: d4 pl 15 A5
  8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3,
9 - L<sub>1</sub>/L .... ① - (2) - 3.
  10 - L2/L ..... 1-21
  11 - Lobes ..... 1 - 3 -(5)- 7 - 9.
  12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3)
  13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 -(2)-3.
  14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
  15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
  16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
  17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
  18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
  20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
  21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ①-②-3.
  22 - Largeur S.P.
                     1 - 2 - (3) - (4) - (5)
  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                      Direction : (1-(2)- 3.
                               : (4)- 5.
                      Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

No d'ordre :

Domergue 80